



# EFT

## Billerbeck



## Aufstellung

Bretter und Profile  
Futterautomaten  
Pfostensysteme  
Zubehör  
Wassersysteme

Ewering Farm Technology GmbH & Co. KG  
Hamern 22

48727 Billerbeck

+49 176 8783718

[info@eft-billerbeck.de](mailto:info@eft-billerbeck.de)

[www.eft-billerbeck.de](http://www.eft-billerbeck.de)

Amtsgericht Coesfeld HRA9658

Umsatzsteuer ID: DE359207645





**EFT**  
Billerbeck

# Katalog 2024

Bretter und Profile.....	S. 4.....
Futterautomaten.....	S. 5.....
Pfostensysteme.....	S. 6.....
Zubehör.....	S. 10.....
Wassersysteme.....	S. 12.....

**Ewering Farm Technology GmbH & Co. KG**  
Hamern 22  
48727 Billerbeck  
+49 176 8783718  
[info@eft-billerbeck.de](mailto:info@eft-billerbeck.de)  
[www.eft-billerbeck.de](http://www.eft-billerbeck.de)  
Amtsgericht Coesfeld HRA9658  
Umsatzsteuer ID: DE359207645



## Bretter und Profile



**50102 - 50162**

### Buchtentrennwand-System

*oben / unten glatt, CoEx, Farbe: hellgrau*

50102.....Abmessung: 500 mm x 35 mm, VPE: 40 Stk.  
50132.....Abmessung: 750 mm x 35 mm, VPE: 20 Stk.  
50145.....Abmessung: 850 mm x 35 mm, VPE: 20 Stk.  
50162.....Abmessung: 1000 mm x 35 mm, VPE: 20 Stk.



**50020 - 50085**

### Buchtentrennwand-System

*Nut und Feder, Farbe: hellgrau*

50020.....Abmessung: 200 mm x 35 mm, VPE: 60 Stk.  
50045.....Abmessung: 250 mm x 35 mm, VPE: 58 Stk.  
50085.....Abmessung: 500 mm x 35 mm, VPE: 30 Stk.  
50070.....Abmessung: 500 mm x 50 mm, VPE: 20 Stk.



**50175 - 50252**

### Profile

- Material: PVC
- Farbe: hellgrau
- Wandstärke 3 mm
- Länge 6.000 mm

50175.....Ovalprofil 70 mm x 35 mm  
50185.....Verbinder für Ovalprofil, schwarz  
50186.....Endkappe für Ovalprofil, schwarz  
50200.....U-Profil Innen: 50 mm  
50210.....U-Profil Innen: 35 mm  
50237.....Winkel-Profil 40 mm / 60 mm  
50251.....H-Profil Innen: 2x 35 mm  
50252.....H-Profil Innen: 1 x 35 mm & 1 x 50 mm

## Futterautomaten



**55800-55801**

### Futterautomat Ferkel und Aufzucht

- 60 l Futterbehälter
- 30 – 35 Tiere pro Futterautomat
- Optimiertes Trogdesign für geringe Futterverluste
- Dosierung oberhalb des Troges
- Integriertes Rührwerk zur Vermeidung von Brückenbildung im Futterbehälter
- Deckelfarbe nach Wunsch

55800 .....für Ferkel (7-30 kg) Trog mit einer Trinkschale, VPE: 5 Stk./Karton

55801 .....für Aufzucht/Mast (7/30-130 kg) Trog mit 2 Trinkschalen, VPE: 6 Stk./Karton



**55900**

### Futterautomat für Mast

*mit Pendel, Edelstahlrog und 2 Trinkschalen für Mast (25kg bis 130kg)*

- 30 - 35 Tiere pro Futterautomat
- Dosierung über Pendelmechanismus oberhalb des Troges
- mit Wasserkreislauf
- Deckelfarbe nach Wunsch
- Höhe: 1,60 m, Breite: 0,88 m, Tiefe: 0,66 m
- unmontiert
- Rahmen inkl. Fußplatten

VPE: 1 Stk.



**55800-35- 55800-40**

### Winkel und Pfosten für Futterautomat

*passend für Futterautomat 55800 & 55801*

- Material: V2A

VPE: 1 Stk.

55800-35 .....Bodenwinkel 210 x 120 mm

55800-36 .....U-Pfosten 35 mm mit Bodenplatte 145 x 115 mm

55800-37 .....Pfosten 40 x 40 mm mit Bodenplatte 145 x 115 mm

55800-40 .....Pfosten zur Verbindung zweier Futterautomaten



**55800-38**

### Kunststoffplatte für Futterautomat

- Oberfläche: Struktur
- Farbe: schwarz
- Abmessung: 1200 mm x 1200 mm x 8 mm
- Material: PE

VPE: 1 Stk.

## Pfostensysteme

 	<p><b>51080 - 51095-1,5</b>  <b>U-Wandprofil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V2A, 1,5 mm stark</li> <li>• VPE: 1 Stk.</li> </ul> <p>51080.....500 x 35 mm            51084.....750 x 35 mm            51095-1,5 .....1000 x 35 mm</p>
 	<p><b>51040 - 51050-1,5</b>  <b>Torprofil</b></p> <p><b>V2A, 1,5 mm stark</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 35 mm Profilbretter</li> <li>• Torhängen 10 mm</li> <li>• Einhandverschluss (nicht im Lieferumfang enthalten)</li> <li>• Stopmutter M8 V4A</li> </ul> <p>VPE: 1 Stk.</p> <p>51040.....500 x 35 mm            51043.....750 x 35 mm            51050-1,5 .....1000 x 35 mm</p>
 	<p><b>51061 OFP - 51071 OFP</b>  <b>Doppelgangpfosten</b></p> <p><b>V2A, 1,5 mm stark</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Fußplatte</li> </ul> <p>VPE: 1 Stk.</p> <p>51061 OFP .....500 x 35 mm            51064 OFP .....750 x 35 mm            51071 OFP .....1000 x 35 mm</p>
 	<p><b>51197 - 51199</b>  <b>Eckgangpfosten</b></p> <p><b>V2A, 1,5 mm stark</b></p> <p>VPE: 1 Stk.</p> <p>51197.....500 x 35 mm            51198.....750 x 35 mm            51199.....1000 x 35 mm</p>



## 51194 - 51196

### Gangpfosten für feste Wand

**V2A, 1,5 mm stark**

- mit Laschen 2,5 mm

VPE: 1 Stk.

51194.....	500 x 35 mm
51195.....	750 x 35 mm
51196.....	1000 x 35 mm



## 51172 - 51175

### Eck-Profil

**V2A, 1,5 mm stark**

VPE: 1 Stk.

51172.....	500 x 35 mm
51173.....	750 x 35 mm
51175.....	1000 x 35 mm



## 51162 - 51165

### T-Profil

**V2A, 1,5 mm stark**

VPE: 1 Stk.

51162.....	500 x 35 mm
51164.....	750 x 35 mm
51165.....	1000 x 35 mm



## 51060 - 51070-1,5

### Gangpfosten

**V2A, 1,5 mm stark**

- mit Laschen 2,5 mm

VPE: 1 Stk.

51060.....	500 x 35 mm
51069.....	750 x 35 mm
51070-1,5 .....	1000 x 35 mm



## 51029 - 51033

### Deltapfosten

**V2A, 2 mm stark**

VPE: 1 Stk.

51029.....760 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschraubt & Schrauben  
51031.....1010 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschraubt & Schrauben  
A-07550.....760 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm gekantet  
A-10050.....1010 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm gekantet  
51032.....760 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschweißt  
51033.....1010 x 35 mm, inkl. Fußplatte 4 mm geschweißt



## 51152

### Torverriegelung für Torprofil

- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.



## 52007 - 52010

### Bodenwinkel

**V2A, 4 mm stark**

VPE: 1 Stk.

52007.....100 x 100 x 40 mm  
52010.....120 x 120 x 70 mm



## 52017

### Bodenwinkel

**V2A, 4 mm stark**

- 90 x 95 x 66 mm

VPE: 1 Stk.



## 53080

### T-Spaltenanker M8

**für Betonroste**

- inkl. selbstsichernde M8 Mutter
- inkl. U-Scheibe 8,4 x 25 DIN 9021

VPE: 35 Stk.



## 53010-10 – 53025-10

### Spaltenbodenanker

#### enthält:

- Mutter V4A
- PA Fleck-Schraube V2A
- U-Scheibe V2A
- Einbauhebel
- Farbe: Grün

VPE: 250 Stk. im Karton / 25 Tüten zu 10 Stk.

53010-10 .....V.V.M Spaltenbodenanker M8

53025-10 .....V.V.M Spaltenbodenanker M10



## 53030-10

### Spaltenbodenanker M8

für Kunststoffrosten, Farbe: Schwarz

VPE: 250 Stk. im Karton / 25 Tüten zu 10 Stk.



## 53061

### Spaltenbodenanker FLOW DRILL M8

- für Kunststoffroste
- Edelstahl

VPE: 500 Stk.



## 53065 - 53070

### Spaltenbodenanker FLOW DRILL

- für Betonspaltenböden
- Edelstahl

VPE: 250 Stk. im Karton / 25 Tüten zu 10 Stk.

53065.....Spaltenbodenanker FLOW DRILL M8

53070.....Spaltenbodenanker FLOW DRILL M10



## 53060

### Einbauhebel

für Edelstahlspaltenanker Flow Drill

VPE: 100 Stk.



## Zubehör



**53045**

### Edelstahlpaltenanker

- mit M10 Stopfmutter
- für Betonrosten

VPE: 100 Stk.



**53046**

### Einbauhebel

für Edelstahlpaltenanker M10

VPE: 1 Stk.



**53075**

### Spaltenanker MK

- M10 aus Edelstahlguß
- TX50 M10x90
- Tuflox Fleckbeschichtet

VPE: 100 Stk.



**50173**

### 1 Zoll Rohr verzinkt

Länge 6.000 mm

VPE: 91 Stk.



**53100 - 53115**

### Endkappe 1"

- Aufnahme 35/40 mm
- Material: PP Spiralförderanlage auf 60 mm Förderrohr

VPE: 380 Stk./Karton (7.600 Stk./Palette)

53100.....Farbe: Blau

53110.....Farbe: Grün

53115.....Farbe: Schwarz

Andere Farben auf Anfrage.



53215

### Handgriff

- Farbe: Schwarz

VPE: 150 Stk.



53216

### U-Halter für Handgriff

- für 35 mm Buchtentrennwandprofil
- Farbe: Schwarz

VPE: 150 Stk.



53210

### Handgriff Edelstahl

- für 35 mm Profilbretter

VPE: 1 Stk.



49019

### Bistro Starter

#### Anfütterschale mit 6 Fressplätzen

- mit Fressplatzteiler
- Ø 295 mm, Randhöhe: 61 mm
- Volumen: 3,5 Liter

VPE: 1 Stk.

## Wassersysteme



**68900**

### Ferkelbeckenentränke

- bis 15 kg
- Material: Edelstahl
- Innengewinde

VPE: 1 Stk.



**68901 - 68903**

### Tränkeschale

- mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Schmutzwasseransammlung
- geschlossenes Design verhindert Verschmutzung
- Trinknippel gibt nur verlangte Menge frei, Wasser sparend
- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

68901.....Modell MINI, 150 x 210 x 90 mm (BxHxT)

68902.....Modell STANDARD, 180 x 270 x 110 mm (BxHxT)

68903.....Modell MULTI, 210 x 290 x 130 mm (BxHxT)



**68904**

### Tränkeschale MAXI

- mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Schmutzwasseransammlung
- geschlossenes Design verhindert Verschmutzung
- Trinknippel gibt nur verlangte Menge frei, Wasser sparend
- Abmessung: 220 x 300 x 150 mm (BxHxT)
- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.



**68000**

### Edelstahlrohr für Beißnippel

- 1 Abgang 30° 1/2" Innengewinde
- 1 Halter
- Länge= 750 mm

VPE: 1 Stk.



**55800-22**

### Tränkenrohr

- gerade
- 1/2" AG/AG
- Länge = 980 mm



**68045 - 68060**

### Beißnippel

- Aussengewinde, 6-kant
- Material: Edelstahl

VPE: 1 Stk.

68045.....3/8"-1/2" für Ferkel und Läufer  
68050.....1/2", für Sauen, Mast und Läufer  
68055.....1/2", für Sauen, Mast und Läufer  
68060.....Trognippel 1/2", für Ferkel und Mast, Innengewinde



**55800-23**

### Trinknippel 1/2"

- für Futterautomat
- Innengewinde

VPE: 1 Stk.



**67890**

### Aqua-Level Set

**bestehend aus:**

- Aqua-Level
- Wasserrohr 1200 mm

VPE: 1 Stk.

67891 ..... wie 67890 jedoch ohne Wasserrohr



**67800**

### Dosatron

- DE25 RE2/0,2-2

VPE: 1 Stk.



## 66715-66730

### PVC Druckrohr

- Farbe: schwarz

66715 .....	PN10 25 mm, Länge: 5 mtr.
66720 .....	PN10 32 mm, Länge: 5 mtr., VPE: 340 Stk.
66730 .....	PN10 50 mm, Länge: 5 mtr.



## 64970

### Kugelhahn

- PVC 32 mm
- Farbe: Blau

VPE: 1 Stück



## 62411 - 62412

### Winkel

- VPE: 90 Stk.

62411 .....	Winkel 90° KM, PVC 32 mm
62412 .....	Winkel 45° KM, PVC 32 mm



## 62795 – 62796

### T-Stück 90°

62795 .....	KM, PVC 32 mm, VPE: 16 Stück
62796 .....	32 x 1/2" x 32 mm, Hülse x Gewinde x Hülse, PVC, VPE: 1 Stk.



## 63105

### Muffe KM

- 32 mm
- Material: PVC
- Farbe: schwarz

VPE: 16 Stk.



## 65986 – 65988

### PVC-Verbinder

65986 .....	32 x 1/2" Innengewinde, VPE: 250 Stk.
65987 .....	25 x 32 x 3/4" Innengewinde, VPE: 250 Stk.
65988 .....	32 x 40 x 1" Innengewinde, VPE: 10 Stk.



## Aquaspeed T-Verbindung

- Farbe: Schwarz

67000 ..... 15 mm, Farbe: Schwarz, VPE: 50 Stück

67005 ..... 22 mm, ATU222222M, VPE: 20 Stück

67015 ..... 22 x 15 x 22, red. T-Verbindung, VPE: 30 Stück



## Aquaspeed T-Verbindung

- Farbe: Schwarz

67000 ..... 15 mm, Farbe: Schwarz, VPE: 50 Stück

67005 ..... 22 mm, ATU222222M, VPE: 20 Stück

67015 ..... 22 x 15 x 22, red. T-Verbindung, VPE: 30 Stück




## Aquaspeed Adapter M/AG

- Farbe: schwarz

67160 ..... 15 mm x 1/2, AMCB1507M, VPE: 150 Stk.

67162 ..... als Klemmstück, M/AG 15 mm x 3/4", VPE: 100 Stk.

67185 ..... 22 mm x 3/4, VPE: 40 Stück



## Aquaspeed Y-Stück 15 mm

- Farbe: Schwarz



## Aquaspeed Absperrventil

- Farbe: Schwarz

VPE: 1 Stk.

67340 ..... 22 mm



**67441 – 67445**

## Aquaspeed PE-Schlauch

• Farbe: Schwarz

VPE: 100 mtr.

67441 ..... Ø 15 mm, PN7

67445 ..... Ø 22 mm, PN7



**66920 – 66925**

## Aquaspeed Muffe

• Farbe: Schwarz

VPE: 1 Stk.

66920 ..... Ø 15 mm

66925 ..... Ø 22 mm



**66950 – 66970**

## Aquaspeed Winkel 90°

• Farbe: Schwarz

66950 ..... Winkel 15 mm, VPE: 80 Stk.

66951 ..... Winkel M/IG 15 mm x 1/2", VPE: 50 Stk.

66955 ..... Winkel 22 mm

66970 ..... Winkel 15 mm x 15 mm Schlauch, Hülse x Schlauchspitze,  
VPE: 100 Stk.



**67838**

## Wasserfilter

VPE: 1 Stück



**67834**

## Manometer

63 mm, 0–10 bar 1/4" Axial/back



**67830**

## Druckminderer 1"

- für Wasser, Druckluft
- im Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich
- 1" IG

VPE: 1 Stk.



**67835**

## Manometer

- 100 mm, 0-10bar 1/4"Radial/Bottom

VPE: 1 Stk.



**91010**

## Halterung Wasserleitung an Kettenförderer 80 mm

- Halterung 80/32
- Farbe: Schwarz

VPE: 300 Stk.





# EFT

## Billerbeck

### NOTIZEN

---

---

---

---

---

---

---